




Bolzenverbinder



- Für rechtwinklige Verbindung zweier Profile
- Für hohe Belastungen, auch Torsion, geeignet
- Einbau in geschlossene Rahmen möglich
- Profilbearbeitung: Durchgangsbohrung D11, D17

Produktbeschreibung




Verbindungselemente, Auswahlkriterien

Technische Daten


Größe			
30	2500 N	60 Nm	20 Nm
40	4000 N	180 Nm	40 Nm
45	4000 N	180 Nm	60 Nm
50	4000 N	200 Nm	65 Nm
60	4000 N	200 Nm	80 Nm
80	5000 N	800 Nm	170 Nm
90	5000 N	800 Nm	200 Nm
100	5000N	1000 Nm	480 Nm

Abmessungen


Bolzenverbinder D11x30




Bolzenverbinder D17x40 ... D17x100



Abdeckkappe D11 x 23,5



Abdeckkappe D17 x 44,6



Zubehör

Erforderliches Zubehör

Bohrvorrichtung

Erforderliches Zubehör

Bohrvorrichtung

Empfohlenes Zubehör

Abdeckkappe, ESD

Bestellangaben

	Nut	L	l ₂	P1 / P2		ESD	Nr.
		mm					
Bolzenverbinder D11x30 N8 ¹⁾	8	30	18	8 / 8	10		3842554402
Bolzenverbinder D11x30 N8/10 ¹⁾	8; 10	30	18	8 / 10	10		3842555590
Bolzenverbinder D17x40 ¹⁾		40	23	10 / 10	10		3842555594
Bolzenverbinder D17x45 ¹⁾		45	28	10 / 10	10		3842555584
Bolzenverbinder D17x50 ¹⁾		50	33	10 / 10	10		3842555596
Bolzenverbinder D17x60 ¹⁾		60	43	10 / 10	10		3842555586
Bolzenverbinder D17x80 ¹⁾		80	63	10 / 10	10		3842555598
Bolzenverbinder D17x90 ¹⁾		90	73	10 / 10	10		3842555588
Bolzenverbinder D17x100 ¹⁾		100	83	10 / 10	10		3842555592
Abdeckkappe D11 x 23,5	8	23			100		3842551052

	Nut	L	I ₂	P1 / P2		ESD	Nr.
		mm					
Abdeckkappe D11 x 23,5	8				100		3842551053
Abdeckkappe D17 x 44,6; Signalgrau	10				100		3842551054
Abdeckkappe D17 x 44,6; Schwarz	10				100		3842551055

1) Bolzenverbinder stellt leitfähige Verbindung her, im Set enthaltene Abdeckkappen sind jedoch nicht ESD-fähig.