


Bügelgriff



- Aufnahme hoher Kräfte dank robuster Konstruktion
- Befestigung in der Profilnut oder an einem Wellengitter mithilfe des Klemmelements
- Für Einsatz in ESD-geschützter Umgebung geeignet

Produktbeschreibung




Technische Daten


Nr.	Material
3842554716	PA; signalgrau RAL 7004
3842525480	PA; schwarz
3842554718	PA; signalgrau RAL 7004
3842525481	PA; schwarz
3842554720	PA; signalgrau RAL 7004
3842525767	PA; schwarz
3842525766	

Abmessungen


Bügelgriff, Nut 6



Bügelgriff 26x133x50



Bügelgriff 26x195x58



Bestellangaben

	Nut		ESD	Nr.
Bügelgriff, PA signalgrau RAL 7004	6	10		3842554716
Bügelgriff 26x133x50	8; 10	10		3842525480
Bügelgriff 26x133x50 signalgrau RAL 7004	8; 10	10		3842554718
Bügelgriff 26x133x50, ESD	8; 10	10		3842525481
Bügelgriff 26x195x58 signalgrau RAL 7004	8; 10	10		3842554720
Bügelgriff 26x195x58, ESD	8; 10	10		3842525767

	Nut		ESD	Nr.
Bügelgriff 26x195x58	8; 10	10		3842525766